

2024 年赣州市瑞金市 G319 线、G323 线、  
S451 线、S543 线第二批灾毁  
恢复重建工程项目水泥混凝土采购

询  
价  
方  
案

询价单位：赣州龙翔路桥工程有限公司（盖章）

2025 年 2 月 24 日



# 目 录

## 一、询价方案

1. 2024 年赣州市瑞金市 G319 线、G323 线、S451 线、S543 线第二批灾毁恢复重建工程项目水泥混凝土采购询价方案

### 2. 附件

- (一) 询价签到表
- (二) 符合性资格审查表
- (三) 报价评分表
- (四) 询价签认表
- (五) 询价会议纪要
- (六) 询价结果公示
- (七) 中标通知书

# 2024年赣州市瑞金市 G319 线、G323 线、S451 线、S543 线 第二批灾毁恢复重建工程项目水泥混凝土

## 采购询价方案

根据项目建设需要,我司需对 2024 年赣州市瑞金市 G319 线、G323 线、S451 线、S543 线第二批灾毁恢复重建工程项目水泥混凝土选择供应单位。为了能公平、公正、择优地选择供应单位,针对我司及工程实际情况,拟制定如下方案:

### 一、询价组织机构

公司询价小组负责编制询价方案,组织询价等事宜,确定询价结果。

### 二、工程项目内容

1. 工程名称: 2024 年赣州市瑞金市 G319 线、G323 线、S451 线、S543 线第二批灾毁恢复重建工程项目

#### 2. 工程概况:

(1) 2024 年赣州市瑞金市 G319 线第二批灾毁恢复重建工程  
瑞金市 G319 第二批灾毁恢复重建工程为二级公路,路基宽度为 12 米,路面宽度为 12 米,沥青混凝土路面,设计时速 60Km/h。本次瑞金市 G319 国道共有 1 处水毁工点,经现场勘察,主要是路边坡局部坍塌 1 处。

(2) 2024 年赣州市瑞金市 G323 线第二批灾毁恢复重建工程  
瑞金市 G323 线第二批灾毁恢复重建工程为二级公路,路基宽 12 米,路面宽 12 米,沥青混凝土路面,设计时速 60Km/h。主要是对已损坏的排水沟进行恢复和重建、设置沉砂池,挖除水泥路面并重建,挖除圆管涵,重建混凝土盖板暗沟等。

(3) 2024 年赣州市瑞金市 S451 线第二批灾毁恢复重建工程  
瑞金市 S451 线第二批灾毁恢复重建工程为三、四级公路,路基宽 5-7.5 米,路面宽 4~6.5 米,水泥混凝土路面,设计时速 20~30Km/h。

共有 7 处灾毁工点，主要是路堤下边坡局部塌方 2 处，路基冲毁 4 处，涵洞冲毁 1 处。

(4) 2024 年赣州市瑞金市 S543 线第二批灾毁恢复重建工程

瑞金市 S543 线第二批灾毁恢复重建工程为三级公路，路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，水泥混凝土路面，设计时速 30Km/h。主要是圆管涵修复、新建挡土墙、喷播植草、排水沟重建等。

**三、工期要求：**从合同签订之日起至工程结束。工期约为 60 日历天，缺陷责任期 6 个月。

3. 主要工程材料数量：

序号	材 料	单 位	数 量	备 注
1	C20 水泥混凝土	m <sup>3</sup>	1351.67	
2	C25 水泥混凝土	m <sup>3</sup>	159.80	
3	C30 水泥混凝土	m <sup>3</sup>	15.06	

**四、工程质量及安全目标：**验收合格。无一般及以上的安全生产事故。

**五、工程材料供应期限：**根据工程进度估算约为 60 个日历天，以实际供应期限为准。

**六、材料运输：**中标人负责运输。

**七、材料质量标准：**

商品混凝土材料必须符合满足以下施工标准规范：

1. 《重交通道路石油沥青》GB/T 15180-2000；
2. 《交通部公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004；
3. 《公路工程沥青及水泥混凝土试验规程》JTG E20-2011；
4. 《沥青路面施工及验收规范》GB 50092-96；

5. 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017;
6. 《商品混凝土》GB/T 20474-2020;
7. 《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034-2000;
8. 符合国家标准、施工规范及设计图纸规范要求。

#### 八、工程款支付:

1. 材料进度款: 按照中标人实际供应量, 提供询价人工程部人员签字确认的磅单(或方量)及验收单后凭增值税专用发票到询价人财务支付材料款。

2. 材料款结算说明: 中标人结算工程数量以实际工程数量为准, 询价人据此编制结算单, 双方签字确认后, 中标人凭结算单和有效的专用增值税发票到询价人财务结算。

**九、投标保证金:** 报价人请于 2025年2月27日15时之前递交投标保证金 1万元 (转账时注明“**瑞金第二批灾毁重建水泥混凝土询价保证金**”, 便于询价人查询), 在此时间后到账的投标保证金视为无效投标保证金, 报价文件也将不给予接收开启, 询价人开户银行及账号如下:

账户名: 赣州龙翔路桥工程有限公司

开户银行: 中国银行赣州市分行营业部

账号: 203703120515

(签订合同后, 无息退还询价保证金。)

#### 十、履约保证金:

1. 报价人中标后七天内, 在签订合同前, 向询价人提交合同价的5%作为履约保证金。履约保证金可以现金转账或银行保函的方式缴纳。未按规定缴纳或未缴纳履约保证金的, 视为放弃中标, 其询价保证金不予退还。

2. 履约保证金的退还: 工程完工后一次性无息退还。

#### 十一、工程量清单说明

1. 本询价所提供材料数量为估算数量, 仅作为询价报价的共同基础, 不能作为最终结算与支付的依据。具体数量以实际结算为准。

2. 业主有权取消或减少工程量清单部分细目, 如因调整工程量清单导致材料数量增减, 材料单价不予调整。

## 十二、上限控制价

2024年赣州市瑞金市G319线、G323线、S451线、S543线第二批灾毁恢复重建工程项目水泥混凝土采购报价上限**68万元**（含税价）。

## 十三、报价人资格要求

1. 具有水泥混凝土材料生产、销售等相应的经营范围。
2. 人员、设备、资金等方面具备承担本项目施工的能力。
3. 行业内无不良记录，无违法行为。（提供询价保证金凭证、在“中国执行信息公开网”网站<http://zxgk.court.gov.cn/>未被列入失信被执行人截图等加盖公章）

4. 同意并遵守我方管理要求。

## 十四、报价文件要求

1. 报价人所报价格均为工程项目的综合单价（含税价）。报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在询价报价的综合单价中。除合同另有规定外，报价人所报的综合单价一概不予调整。报价大于或等于控制价上限的按作废处理。

2. 工程数量结合施工图纸，以询价清单为准。询价人所提供的工程量清单数量，仅作为询价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，工程量可根据工程实际需要数量增减，报价人不得以工程数量有变化为理由对综合单价进行变更。

### 3. 报价文件密封

（1）报价文件封套均应加贴封条，封套的封口处应加盖投标人单位章。

（2）报价文件的封套上应清楚地写明内容如：

**询价人名称：赣州龙翔路桥工程有限公司**

**询价人地址：赣州市经济技术开发区恒科产业园9号楼一楼会议室**

2024年赣州市瑞金市G319线、G323线、S451线、S543线第二批灾毁恢复重建工程项目水泥混凝土采购报价文件

在2025年2月27日15时（北京时间）前不得开封。

如果因投递地点未写清楚而使报价文件迟到或遗失；或因密封不

严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，询价人概不负责。

**十五、评审：**本次询价会由赣州龙翔路桥工程有限公司负责组织。从符合相应资格条件的参加单位名单中审查通过满足3家及以上后，现场开启询价报价文件，查看询价报价文件是否符合要求。

1. 询价文件是否按照询价办法规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

2. 授权人和被授权人是否均在授权委托书上签名，是否使用电子制版签名代替。

3. 报价人材料报价清单中的投标报价和投标函大写金额报价是否一致。

4. 报价人报价是否大于或等于投标控制价上限，如是将直接废除。

**十六、评标办法：**最低报价原则。询价小组通过对报价人的文件进行符合性资格审查，满足3家及以上后，排名按报价合价从低至高排名。由询价工作小组推荐报价最低的单位为中标候选单位。

**十七、合同协议书的签订：**询价中标人需缴纳履约保证金后，签订材料采购合同。

**十八、询价时间和地点**

**2025年2月27日15时，赣州市经济技术开发区恒科产业园9号楼一楼会议室**

**十九、询价组织人办公地址及联系方式**

询价组织人：赣州龙翔路桥工程有限公司

地 址：赣州市经济技术开发区恒科产业园18号楼5层

联系人：高女士

电 话：0797-8167578







2024年赣州市瑞金市G319线、G323线、S451线、S543线  
第二批灾毁恢复重建工程项目

水泥混凝土  
采购报价文件

报价人：

日期：

# 目 录

- 一、报价确认函
- 二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书
- 三、报价表（含工程量清单）
- 四、报价人营业执照等资质证明材料（加盖公章）
- 五、其它资料

# 一、报价确认函

赣州龙翔路桥工程有限公司（询价人名称）：

1. 我方已仔细研究了对 2024年赣州市瑞金市G319线、G323线、S451线、S543线第二批灾毁恢复重建工程项目（项目名称）水泥混凝土 询价方案的全部内容，在考察工程现场后（报价人自行考察），愿意以（大写 \_\_\_\_\_（¥\* \_\_\_\_\_）人民币总报价，按合同约定完成本项目的材料供应任务。

2. 工程质量：交工验收合格，竣工验收合格，安全目标：无一般及以上安全生产事故；工期：60日历天，缺陷责任期6个月。

3. 如我方中标，我方承诺：

- （1）在规定的期限内与你方签订合同；
- （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
- （3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同要求派驻本项目必要的机械设备，如我方派驻的人员和设备不满足合同要求，你方有权取消我方中标资格。

4. 在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报 价 人： \_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： \_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、法定代表人身份证明

报价人名称：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

报价人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 二、法定代表人授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（报价人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 2024年赣州市瑞金市 G319 线、G323 线、S451 线、S543 线第二批灾毁恢复重建工程项目（项目名称）水泥混凝土 询价文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附件：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件

报价人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年 月 日

### 三、报价表

#### 材料清单

标段:2024年赣州市瑞金市G319线、G323线、S451线、S543线第二批灾毁恢复重建工程项目

货币单位:人民币 元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价(元)
1	C20 水泥混凝土	m3	1351.67		
2	C25 水泥混凝土	m3	159.80		
3	C30 水泥混凝土	m3	15.06		
合计(元):					

## 四、报价人营业执照等资质证明材料

(注：提供清晰的彩色复印件或扫描件并加盖公章)

## 五、其它资料

（提供清晰的彩色询价保证金凭证、在“中国执行信息公开网”网站(<http://zxgk.court.gov.cn/>)未被列入失信被执行人彩色截图等加盖公章)